
DLP 29-3-85485176

Avertissements® agricoles

Bulletin technique des stations d'avertissements Agricoles
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Circonscription phytosanitaire - Pays de la Loire -
10 rue Le Nôtre 49044 ANGERS CEDEX Tél. (41) 36 16.55





Grandes cultures
Publication Périodique
Nº CPPAP 1610 AD
TARIF ANNUEL: 110,00 F

PAYS DE LA LOIRE

BULLETIN Nº2 DU 8 MARS 1985 - TOUS DEPARTEMENT................................ P. 1

Sommaire : P. 1 et P. 2 : colza

COLZA

EN BREF :

ATTENTION SORTIES MASSURES DU CHARANCON DE LA TIGE EN SUD VENDEE, FIN FEVRIER.

Charançon de la tige :

3 à 4 mm, gris cendré

ACTIVITE

Le réseau de piégeage "Ennemis du colza" a observé

SUD VENDEE : Captures importantes les 27 et 28 Février (BENET)

MAINE ET LOIRE : Premières captures le 6 Mars (SAUMUROIS), 7 Mars (Noyantais)

SARTHE : Premières captures début Mars (LA CHARTRE)


MAYENNE : Aucune capture.

LA PERIODE DE RISQUE

Actuellement toutes les cultures sont sensibles à ce charançon.

La période de risque s'étale du stade : C2 Montaison au stade D2 Tige 20 cm.

Les cultures, ayant dépassé une hauteur de 20 cm, sont devenues résistantes à ce parasite.



C 2 MONTAISON



D 2 TIGE 20 CM

Imprimerie de la Station d'Angers Directeur gérant C. BAIN



97

La maturité sexuelle des femelles est de 10 à 20 jours, les premières pontes peuvent être déposées en Sud Vendée dès maintenant.

Le seuil d'intervention de 10 captures par jour a été noté uniquement en Sud Vendée.

|LE TRAITEMENT|

Uniquement Sud Vendée

- en raison de l'importance des captures
- de la maturité des femelles (10 à 20 jours)
- l'intervention doit être effectuée dès maintenant ; en présence du charançon dans la culture (1 ponte par plante).

CHOISIR DANS LES SPECIALITES SUIVANTES :

MATIERES ACTIVES	DOSE MA/Ha	SPECIALITES COMMERCIALES
Cyperméthrine	25 g	CYMBUSH, KAFIL Super, RIPCORD 5, MASTOR, SHERPA 10
deltaméthrine	7,5 g	DECIS, KOTHRIN SOVILO
lindane	315 g	NOMBREUSES SPECIALITES
parathion éthyl	300 g	NOMBREUSES SPECIALITES
parathion méthyl	300 g	NOMBREUSES SPECIALITES
parathion huileux	350 g	NOMBREUSES SPECIALITES
méthidathion	300 g	ULTRACIDE 20
endosulfan	400 g	AGROPHYTE, THIODAN 35 E, TECHN'U FAN
phosalone	1 200 g	AZOPHENE Flo , ZOLONE Flo

- **Les spécialités à base cyperméthrine et de deltaméthrine sont plus efficaces par températures basses.**
- Profiter d'une après midi calme et ensoleillé pour effectuer cette intervention.

AUTRES DEPARTEMENTS

ATTENDRE DE PROCHAINES INFORMATIONS.

G R O S S E   A L T I S E

- Tous départements quelques captures
- Ces insectes sont inoffensifs actuellement.

DÉSHERBAGE DE PRINTEMPS DES BLÉS ET ORGES D'HIVER

VOUS VOULEZ DÉTRUIRE DES GRAMINÉES

Votre céréale est au stade / Adventices	Folle avoine – Tallée	Folle avoine – Non tallée	Vulpin	Autres
3 feuilles		Dicuran Chlortolure Dosanex Tribunil* *isoproturon*	Dicuran Chlortolure Dosanex Tribunil* *isoproturon*	Dicuran Chlortolure Dosanex Tribunil* Carésine 2 *isoproturon*
Début tallage	Illoxan CE			
Mi tallage		Dosanex *isoproturon*	Dosanex *isoproturon*	Dosanex *isoproturon*
Fin tallage				
Épi 1 cm	Suffix 425		Suffix 425	
2ème Noeud				

* Blé seulement

VOUS VOULEZ DÉTRUIRE DES GRAMINÉES ET DES DICOTYLÉDONES

Votre céréale est au stade / Adventices	Dicotylédones non germées ou plantules. Graminées non tallées	Dicotylédones plantules. Graminées non tallées	Dicotylédones plantules, plantes jeunes et plantes développées. Graminées non tallées
3 feuilles	Dicuran Chlortolure EL Dosanex *isoproturon*		
Début tallage		Carésine 2 Tolkan S Fagal Belgran Printan K Foxtar	Fagal Belgran Printan K Foxtar
Mi tallage	Dosanex *isoproturon*		
Fin tallage			

VOUS VOULEZ DÉTRUIRE DES DICOTYLÉDONES

Votre céréale est au stade / Adventices	Plantules seules	Plantules et plantes jeunes	Plantules, plantes jeunes et plantes développées
3 feuilles	*DNOC* *Dinosèbe* *Dinoterbe*	Certrol (H et Plus) Oxytril M Actril M	
Début tallage	*DNOC* *Dinosèbe* *Dinoterbe* Jarex Kiporon Bladotyl Herbeko Plus	Certrol (H et Plus) Oxytril M Actril M Foxpro Bifox Trifox DM 68	Skill-Ceral Cydexone Cepedic Pesconex Trinol Diptyl Printazol Linoxone Herbaron Koril Saturyl Aurigal Basagran Brominal Seppic MMD Allie Oxolon Saturnal Zargon Lonpar MCPA
Fin tallage	*Dinoterbe* Kiporon Bladotyl Herbeko Plus	*MCPP* *MCPB*	Linoxone Saturyl Herbaron Koril Aurigal Saturnal Seppic MMD Brominal Basagran Zargon Lonpar Oxolon
Épi 1 cm		Actril DM 68 Bifox Trifox Tropotone	*MCPA* *2.4.D* *2.4.D + MCPP ou MCPB* *2.4.D + 2.4.DP* *2.4.D + MCPA + MCPP*
2ème noeud			

Plantules : jusqu'à 2-3 feuilles vraies. **Plantes jeunes** : jusqu'à 6-8 feuilles.
Les noms en italique indiquent des matières actives correspondant à de nombreuses spécialités commerciales.

[hachuré] traitement possible à ce stade — [gris clair] aucune utilisation de produit possible à ce stade de la céréale.

Service de la Protection des Végétaux. Février 1985



SPÉCIALITÉS ANTIGRAMINÉES ET MIXTES

Spécialités	Matières actives	Dicotylédones sensibles						Observations
		Matricaires	Gaillet	Pensée	Véroniques	Renouées	Mourons	
Belgran	*Isoproturon + MCPP + Ioxynil*							T° mini pour traiter 5 - 6°
Carésine 2	*Isoproturon + Bentazone + 2.4.DP*							Traiter par des T° supérieures à 10°
Chlortolure EL, Dicuran	*Chlortoluron*							Attention variétés de blé sensibles (*)
Dosanex FL	*Metoxuron*							Attention variétés de blé sensibles (*)
Fagal	*Isoproturon + MCPP + Ioxynil*							T° mini pour traiter 5 - 10°
Foxtar	*Isoproturon + Bifénox + MCPP*							T° mini pour traiter 5 - 10°
Illoxan CE	*Dichlofop méthyl*	*antigraminées spécifique*						Traiter par «temps poussant»
Nombreuses spécialités	*Isoproturon*						(**)	Dose maxi pour la folle avoine (1800 à 2000 g) Autres adventices (1200 à 1500 g)
Printan K	*Isoproturon + MCPP*							T° mini pour traiter 5 - 10°
Suffix 425	*L Flampropisopropyl*	*antigraminées spécifique*						Traiter par «temps poussant»
Tolkan S	*Isoproturon + Dinoterbe*							T° mini pour traiter 5 - 10°
Tribunil	*Méthabenzthiazuron*							–

(*) Abo, Alto, Arminda, Aquila, Aviso, Carat, Cargo, Corin, Heima, Hobbit, Kinsman, Magister, Maris Huntsman, Nautica, Pernel, Riol, Rotonde, Sabre, Scipion, Vasco, Valmy
(**) Seulement sur mouron blanc

SPÉCIALITÉS ANTIDICOTYLÉDONES

Spécialités	Matières actives	Dicotylédones sensibles						T° d'utilisation *,**
		Matricaires	Gaillet	Pensée	Véroniques	Renouées	Mourons	
Actril M	*MCPP (sels) + Ioxynil*							10 – 25
Allie	*Metsulfuron méthyl*							
Aurigal	*3.6.DCP + Ioxynil + MCPA + MCPP*							8 – 20
Basagran DP	*Bentazone + 2.4.DP*							12 – 25
Bifox	*Bifenox + MCPP*							10 – 25
Bladotyl	*Cyanazine + MCPP*							10 – 25
Brominal	*Bromoxynil + MCPA + MCPP*							8 – 25
Certrol H	*Ioxynil + MCPP (esters)*							8 – 20
Nombreuses spécialités	*Dicamba + MCPP*							10 – 25
Desormone TC	*2.4.DP + 2.4.D*							10 – 25
Diptyl	*Dicamba + MCPA + MCPP*							10 – 25
D M 68	*Dinoterbe + MCPP*							8 – 25
Nombreuses spécialités	*Dinosèbe*							8 – 25
Nombreuses spécialités	*Dinoterbe*							5 – 25
Nombreuses spécialités	*DNOC*							0 – 25
Foxpro	*Bifenox + Ioxynil + MCPP*							10 – 25
Herbaron	*Dicamba + Bromoxynil + MCPP*							8 – 20
Jarex	*Cyanazine + Ioxynil*							8 – 25
Kiporon	*Cyanazine + 2.4.DP*							10 – 25
Koril	*Dicamba + Bromoxynil + MCPP*							8 – 20
Linoxone extra	*MCPA + MCPP*							10 – 25
Lonpar	*3.6.DPC + 2.4.D + MCPA*							10 – 25
Nombreuses spécialités	*MCPA*							10 – 25
Nombreuses spécialités	*MCPP*							10 – 25
Oxolon	*Bromoxynil + 3.6.DCP + MCPP*							10 – 25
Oxytril M	*Ioxynil + Bromoxynil + MCPP*							8 – 20
Pesconex	*TBA + MCPA + MCPP*							10 – 25
Printazol N	*Piclorame + 2.4.D + MCPA*							10 – 25
Printazol total	*Piclorame + 2.4.D + MCPA + MCPP*							10 – 25
Saturil	*Bromoxynil + 3.6.DCP + MCPA + MCPP*							10 – 25
Saturnal	*3.6.DCP + MCPP*							10 – 25
Seppic MMD	*3.6.DCP + MCPA + MCPP*							10 – 25
Skill, Ceral	*Dicamba + DNOC + MCPP*							10 – 25
Trifox	*Bifenox + 3.6.DCP + MCPP*							10 – 25
Trinol	*Dicamba + MCPA + MCPP*							10 – 25
Tropotone	*MCPB*							8 – 25
Zargon	*3.6.DCP + MCPP*							10 – 25
Nombreuses spécialités	*2.4.D sels*							10 – 25
Nombreuses spécialités	*2.4.D esters*							8 – 20
Nombreuses spécialités	*2.4.D + MCPP*							10 – 25
Nombreuses spécialités	*2.4.DP + MCPA + MCPP*							10 – 25

* Plages optimales d'utilisation pour valoriser les différentes matières actives
** Eviter de traiter si les risques de pluie sont importants (sauf pour Dicuran, Chlortolure, Dosanex, Tribunil, Allie)

bonne efficacité — efficacité moyenne à bonne — efficacité irrégulière ou insuffisante — inefficace — pas de données